



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северо-Восточном округе города Москвы
Ул. Бажова, д.8, Москва, Россия, 129128, Телефон/факс 8-499-187-75-06

г. Москва, ул. Бажова, д.8
(место составления акта)

« 13 » марта 2017 г.
(дата составления акта)
13 час. 00 мин.

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 01-30-00028

По адресу/адресам: 129327, г. Москва, ул. Шушенская, д.7
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 01-30-00028 от 08.02.2017 г. заместителя
Руководителя Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве Момот Ю.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом культуры "Юность"

Сокращенное наименование: ГБУК г. Москвы «ДК «Юность»

Место нахождения юридического лица: 129327, г. Москва, ул. Шушенская, д.7

Место фактического осуществления деятельности: 129327, г. Москва, ул. Шушенская, д.7

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата проведения проверки:

« 21 » февраля 2017г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

« 10 » марта 2017г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

« 13 » марта 2017г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 7 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по городу Москве в СВАО г. Москвы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУК г. Москвы «ДК «Юность» Хилкова Ольга Георгиевна 10.02.2017г. в 17час.10мин. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Специалист-эксперт Суворкина Ирина Анатольевна; Специалист-эксперт Шершун
Алексей Александрович; Специалисты - ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в СВАО города
Москвы: помощник врача Попова Надежда Михайловна.

(Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510895 выдан 02 декабря 2016г. Федеральной службой по аккредитации. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 28 мая 2015г.)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУК г. Москвы «ДК «Юность» Хилкова Ольга Георгиевна., зам. директора Дрыжак Алла Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке.

В ходе проведения проверки:

В ГБУК г. Москвы «ДК «Юность», проводился отбор образцов продукции, проб обследования, лабораторно-инструментальных исследований пищевой продукции, смывов, воды питьевой, замеров специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СВАО г. Москвы.

Выявлены неудовлетворительные результаты:

Согласно поступившим из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по г. Москве» в СВАО г. Москвы результатам лабораторно-инструментальных исследований проб продукции, отобранной при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУК г. Москвы «ДК «Юность» по адресу: 129327, г. Москва, ул. Шушенская, д.7 (вх. №30-01033-2 от 09.03.2017г.) в виде протоколов лабораторных исследований и экспертного заключения № 77.08.05.Л.000317.03.17 от 06.03.2017г., согласно которому:

В результате микробиологического исследования воды питьевой «Старо-Мытищинский источник» из кулера, установленного в холле в 300 см³ **обнаружены** глюкозоположительные колиформные бактерии (при норме отсутствие в в 300 см³), общие колиформные бактерии (при норме отсутствие в в 300 см³), термотолерантные колиформные бактерии (при норме отсутствие в в 300 см³), что **не соответствует** требованиям Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II, Раздел 9, приложение 9.1. таблица 4

ГБУК г. Москвы «ДК «Юность» расположен на территории района Лосиноостровский, размещается на первом этаже жилого 5-этажного дома, площадью 457,7 кв.м., построенного в 1960 году, имеется отдельный вход. Территория общая, придомовая. Оборудованы пристройки - спортивный и танцевальный залы. Капитальный ремонт учреждения проводился в 2003 году, косметический ремонт помещений проводился в 2013 году.

Вместимость по проекту - 50 человек, в день одновременно занимаются не более 47 человек, возраст от 3 лет до 18 лет, общее количество воспитанников - 400 человек, всего сформировано 58 групп. Гардероб оборудован вешалками, ячейками для обуви, крючками для сумок со сменной обувью, банкетками.

Режим работы учреждения с 9ч.00мин до 21ч.00мин.

Вид деятельности - культурно-досуговая работа: осуществляется по программам художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социальной направленности.

Набор помещений: административные - 4 помещения; санитарные узлы; раздевалка; помещения для занятий кружковой деятельностью (игровые комнаты - кабинеты № 2, № 10, музыкальные занятия - кабинеты № 3, № 5, кабинет № 7-кружок ИЗО деятельности), спортивный зал, танцевальный зал.

Искусственное освещение по всем помещениям - люминесцентное. Представлен договор на оказание услуг по утилизации люминесцентных ламп № 2У_4-17 от 17.01.2017г. с ООО «ЭКО-СЕРВИС» с актом выполненных работ №000000011 от 19.01.2017г.

В основном все помещения и коридоры содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, за исключением танцевального зала, где отмечены следы протечек, отслаивание, осыпание краски и штукатурки на потолке и стене п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14).

В учреждении имеются санитарные узлы для девочек и мальчиков, а также санитарный узел для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Водоснабжение централизованное, с подводкой только холодной воды в санузел, (в санитарных узлах горячее водоснабжение отсутствует п.п. 4.1.4.3 СанПиН 2.4.4.3172-14).

Канализационная система централизованная.

В учреждении вытяжка естественная канальная, в спортивном и танцевальном зале - механическая приточно-вытяжная вентиляция. Отопление - водяное, радиаторы отопления под окнами. Представлен договор на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования №1Р_4-17 от 26.01.2017г. с ООО «МДВ-Сервис».

Питьевой режим организован по договору с ООО «Халмер» № 4П_4-16 от 09.12.2016г., установлен кулер с бутилированной питьевой водой объемом 19л. в холле учреждения (вода «Источник Старо-Мытищинский»). Санитарная обработка кулера проводится по договору оказания услуг №1У_4-17 от 13.01.2017г. Представлен акт сдачи оборудования на санитарную обработку №2403 от 15.02.2017г., и акт замены оборудования после санобработки №2057 от 17.02.2017г. На момент проведения проверки 10.03.2017г., отмечено отсутствие одноразовой посуды (стаканчиков) при организации питьевого режима, п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14;

Санитарно-эпидемиологический режим в учреждении соблюдается не в полном объеме. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. В качестве моющих и дезинфицирующих средств используется «Ника КМ Полидез», «Экодез», «Химитек Универсал-Дез». Сопроводительная документация, а также инструкции по разведению и применению моющих и дезинфицирующих средств отсутствуют. Хранение уборочного инвентаря не упорядочено: уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов и других помещений хранится совместно, не маркирован в соответствии с санитарными требованиями (ветошь для полов и швабры имеют одинаковую маркировку красным цветом для всех помещений), отмечена грязная вытяжная вентиляционная решетка в санузле для мальчиков, а также отсутствует сиденье на унитаз, п.п. 10.3; 10.4; 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14;

Санитарно-гигиеническое состояние и содержание объекта удовлетворительное, дератизационные и дезинфекционные мероприятия проводятся своевременно по договору на выполнение работ (оказания услуг) по дератизации помещений от синантропных грызунов (на 12 месяцев) №Д-2017 от 09.12.2016г., представлены акты выполненных работ за декабрь 2016г., январь, февраль 2017гг.

Вывоз ТБО осуществляется по договору на оказание услуг по вывозу отходов №1600-К/2016 от 03.11.2016г. с ООО «Хартия» акты выполненных работ по вывозу ТБО представлены.

Персонал учреждения - 30 человек. ЛМК представлены на 30 сотрудников. Данные о результатах необходимого медицинского обследования, лабораторных исследований, профилактических прививок представлены не в полном объеме: у сотрудников Джаловян Л.В., Каминой Т.Ю., Котовой М.В., Кузьминой М.М., Малышевой С.А., Павловой Н.В., Параскевопуло О.Р., Полубнева Л.В., Раинчик Т.В. в ЛМК отсутствует отметка о вакцинации «ЖКВ», у Мироновой А.С. 1993г.р. отсутствует в ЛМК отметка о вакцинации «Краснуха», п.п. 1.8; 1.9 СанПиН 2.4.4. 3172-14;

Программа производственного контроля разработана, утверждена Директором ГБУК г. Москвы «ДК «Юность» 30.12.2016г. Представлен договор №3-3 от 13.01.2017г. на проведение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля на объекте заказчика на 2017 год.
Протоколы лабораторного контроля в рамках ППК за 2016г не представлены, раздел II, III СП 1.1.1058-01;

При рассмотрении документов установлено:

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №77.08.16.000.М.008722.11.14 от 28.11.2014г.;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 №011911514 от 29.01.2003г. (ИНН 7716012560);

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 №016028291 (ОГРН 1037700088788)

Свидетельство о государственной регистрации права 77-АГ №0199762 от 03.03.2006г.;

Выявленные нарушения:

- Данные о результатах необходимого медицинского обследования, лабораторных исследований, профилактических прививок представлены не в полном объеме: у сотрудников Джаловян Л.В., Каминой Т.Ю., Котовой М.В., Кузьминой М.М., Малышевой С.А., Павловой Н.В., Параскевопуло О.Р., Полубнева Л.В., Раинчик Т.В. в ЛМК отсутствует отметка о вакцинации «ЖКВ», у Мироновой А.С. 1993г.р. отсутствует в ЛМК отметка о вакцинации «Краснуха», п.п. 1.8; 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14;

- Санитарно-эпидемиологический режим в учреждении соблюдается не в полном объеме: сопроводительная документация, а также инструкции по разведению и применению моющих и дезинфицирующих средств отсутствуют. Хранение уборочного инвентаря не упорядочено: уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов и других помещений хранится совместно, не маркирован в соответствии с санитарными требованиями (ветошь для полов и швабры имеют одинаковую маркировку красным цветом для всех помещений), отмечена грязная вытяжная вентиляционная решетка в санузле для мальчиков, а также отсутствует сиденье на унитаз, п.п. 10.3; 10.4; 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14);

- В танцевальном зале отмечены следы протечек, отслаивание, осыпание краски и штукатурки на потолке и стене п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14);

- В санитарных узлах отсутствует горячее водоснабжение п.п. 4.1, 4.3 СанПиН 2.4.4.3172-14;

- В кабинете №2 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов п. 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14;

- Протоколы лабораторного контроля в рамках ППК за 2016г не представлены, раздел II, III СП 1.1.1058-01;

- При проведении проверки 10.03.2017г., отмечено отсутствие одnorазовой посуды (стаканчиков) для организации питьевого режима, п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, раздел X СанПиН 2.4.5.2409-08;

- Согласно поступившим из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по г. Москве» в СВАО г. Москвы результатам лабораторно-инструментальных исследований проб продукции, отобранной при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУК г. Москвы «ДК «Юность» по адресу: 129327, г. Москва, ул. Шушенская, д.7 (вх.№30-01033-2 от 09.03.2017г.) в виде протоколов лабораторных исследований и экспертного заключения № 77.08.05.Л.000317.03.17 от 06.03.2017г., согласно которому:

В результате микробиологического исследования воды питьевой «Старо-Мытищинский источник» из кулера, установленного в холле в 300 см³ **обнаружены** глюкозоположительные колиформные бактерии (при норме отсутствие в в 300 см³), общие колиформные бактерии (при норме отсутствие в в 300 см³), термотолерантные колиформные бактерии (при норме отсутствие в в 300 см³), что **не соответствует** требованиям Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II, Раздел 9, приложение 9.1. таблица 4, по протоколу № 1089 от 28.02.2017г.

Данные нарушения способствуют возникновению и распространению инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а также создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, что является нарушением:

ст. 11,19,24,29,34,35 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г; п.п. 1.8; 1.9; 3.8; 4.1; 4.3; 6.4; 9.2; 10.3; 10.4; 10.5; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; раздел X СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; Приказ Минздрава России от 16.06.2016 N 370н "О внесении изменений в приложение N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; Приложение 2, п. 18 Приказа Минздрава России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"; раздел II, III СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; Глава II, Раздел 9, приложение 9.1. таблица 4 Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале


осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

✓ 
(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора образцов продукции, проб обследования, инструментальных замеров; материалы фото фиксации;

Подписи лиц, проводивших проверку: Шершун А.А.

✓ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУК г. Москвы «ДК «Юность» Хилкова Ольга Георгиевна ✓ 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» 03 2017 г. ✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)